

El Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) otorga el presente certificado a

MINISTERIO DE AMBIENTE

Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental – DINACEA

Laboratorio Ambiental

Avenida Italia 6201, Módulo 14, Planta Alta; Montevideo - Uruguay

Quien ha sido acreditado bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 (equivalente a Norma UNIT-ISO/IEC 17025:2017). Esto constituye la expresión formal de su competencia técnica para actuar como Laboratorio de Ensayo en el alcance establecido en el presente documento y en la página web de OUA. (www.organismouruguayodeacreditacion.org).

Ciclo de Acreditación 19.07.2023 al 19.07.2027

El Laboratorio de Ensayo queda identificado con la siguiente marca de acreditación:



OUAIMP034 Rev. 12 Fecha: 28/01/2019 1 de 3

DETALLE DEL ALCANCE:

Nº REVISIÓN:	5
FECHA DE REVISIÓN:	23/10/2025

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO
Aguas naturales y Efluentes	Determinación de Sólidos suspendidos Totales	(9,2 a 2,0 x 10 ⁴) mg/L	1020 UY v10 de agosto de 2025 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 2540 D y E
Aguas naturales	Determinación de Cromo Total	(0,01 a 60) mg/L	3236 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24 th edition 2023 3030 D y K 3237 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3030 D y E 3135 UY v9 de marzo 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3020, 3110 y 3111 A y B
Efluentes y Solución resultante del test de lixiviación de residuos industriales	Determinación de Cromo Total	(0,1 a 60) mg/L	3236 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24 th edition 2023 3030 D y K 3237 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3030 D y E 3135 UY v9 de marzo 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3020, 3110 y 3111 A y B
Aguas naturales	Determinación de Plomo	(0,04 a 60) mg/L	3236 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24 th edition 2023 3030 D y K 3237 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3030 D y E 3146 UY v9 de marzo 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3020, 3110 y 3111 A y B
Efluentes y Solución resultante del test de lixiviación de residuos industriales	Determinación de Plomo	(0,2 a 60) mg/L	3236 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24 th edition 2023 3030 D y K 3237 UY v7 de enero 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3030 D y E 3146 UY v9 de marzo 2024 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2023 3020, 3110 y 3111 A y B
Aguas naturales y Efluentes	Demanda bioquímica de oxígeno – DBO5	(1,3 a 6000) mg O ₂ /L	2008UY v14 de agosto 2025 basado en APHA Standard Method for the examination of water and wastewater 24th edition 2024 5210 B.
Aguas naturales y Efluentes	Nitrógeno Total Kjeldahl	(0,84 a 1750) mg N/L	4090 UY v5 agosto 2025 basado en EPA Method 351.2 Determination of total Kjeldahl nitrogen by semi- automated colorimetry, Revision 2.0, August 1993.
Aguas naturales, Efluentes y Solución resultante del test de lixiviación de residuos industriales	Toxicidad Aguda Vibrio Fisheri IC 50, 15 min	(0 a 100) %	6159 UY v3 de agosto 2025, basado en Environment Canada. Biological test method: toxicitu using Luminiscent Bacteria (Photobacterium phosphoreum). Report EPS 1/RM/24. November 1992, pp 1-61. 6201 UY Preparación de muestras de resíduos para ensayos de toxicidad v2 de agosto 2025 basado en Norma UNE-EN 14735:2021.

OUAIMP034 Rev. 12 Fecha: 28/01/2019 2 de 3

Aguas naturales, Efluentes y Solución resultante del test de lixiviación de residuos industriales	Determinación de Mercurio total (orgánico e inorgánico)	(0,20 a 250) μg/L	3141UY v11 de enero 2024 basado en ISO 12846:2012, EPA 7470A y EPA 245.1; 3238UY V4 de enero de 2024 basado en ISO 12846:2012 Digestión de muestras líquidas en sistema cerrado para la determinación de su contenido total de mercurio
	Determinación de plaguicidas:	μg/L	
Aguas naturales	Hexaclorobenceno	0,002-0,01	
	Heptacloro	0,004-0,02	8089UY v8 de agosto 2025 – Determinación de plaguicidas en aguas naturales. Extracción liquido- líquido y determinación por GC con detector μECD
	Clordano (Trans)	0,0008-0,02	
	o,p' DDE	0,0008-0,02	
	Clordano (Cis)	0,0008-0,02	
	Endosulfan alfa	0,0008-0,02	
	Dieldrin	0,0008-0,02	
	p,p' DDE	0,004-0,02	
	o,p' DDD	0,0008-0,02	
	p,p' DDD	0,0008-0,02	
	Mirex	0,0008-0,02	

OUAIMP034 Rev. 12 Fecha: 28/01/2019 3 de 3