

ANTECEDENTES DE ACREDITACIÓN

CICLO DE ACREDITACION:	03/06/2022 al 03/06/2026
FECHA DE REVISIÓN:	29/07/2026
TIPO DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:	Laboratorio de Ensayo
RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:	LABORATORIO INDUSTRIAL MONTEVIDEO S.A.
NOMBRE FANTASÍA:	-----
DIRECCIÓN:	Sitio Grande 1310, Montevideo – Uruguay Sitio Grande 1311, Montevideo – Uruguay
IDENTIFICACIÓN:	LE 017
REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:	Norma ISO/IEC 17025:2005 (equivalente a norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005) (hasta 11/09/2019) Norma ISO/IEC 17025:2017 (equivalente a norma UNIT-ISO/IEC 17025:2017) (desde 11/09/2019)

DETALLE DEL ALCANCE:

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Alimentos y muestras de control de ambiente	Detección de Salmonella spp	Presencia/Ausencia / 25 g	ISO 6579:2002 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of salmonella spp". Amd 1:2007.	Otorgamiento	29/06/2011	13/06/2014
Alimentos humanos y animales y muestras de control de ambiente	Detección de Salmonella spp	Presencia/Ausencia / 25 g	ISO 6579:2002 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of salmonella spp". Amd 1:2007.	REACREDITACION	13/06/2014	08/06/2018
Alimentos humanos y animales y muestras de control de ambiente	Detección de Salmonella spp.	Detectado/No detectado/25g	ISO 6579:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of Salmonella spp.". Amd 1:2017.	Reacreditacion con actualizacion de la version de la norma de referencia y expresion del rango	08/06/2018	03/06/2022

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Alimentos humanos y animales y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Detectado/No detectado/25g	ISO 6579:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of <i>Salmonella</i> spp."	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Alimentos humanos y animales y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Detectado/No detectado/25g	ISO 6579-1 2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of <i>Salmonella</i> spp."	Se agrega la parte de la norma	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y animales y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Detectado/No detectado/25g	ISO 6579-1 2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of <i>Salmonella</i> spp."	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Presencia-Ausencia / 25g	PT MB -08 rev 1 PCR BAX-Q7 Validado AFNOR	Otorgamiento	03/12/2012	05/09/2013
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Presencia-Ausencia / 25g	PT MB -08 rev 2 PCR BAX-Q7 Validado AFNOR	Se actualiza el N° de versión del método de referencia	05/09/2013	13/06/2014
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Presencia-Ausencia / 25g LD ≥ 15 ufc/25g	PT MB -08 rev 2 PCR BAX-Q7 Validado AFNOR	REACREDITACION	13/06/2014	07/08/2015
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Presencia-Ausencia / 25g LD ≥ 15 ufc/25g	PT MB -08 rev 04 PCR BAX-Q7 Validado AFNOR	Se actualiza la versión del método de ensayo	07/08/2015	08/06/2018
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo/25g	PT MB 08 rev. 05 PCR BAX Q7 Validado AFNOR	Reacreditacion con actualización de la versión de la norma de referencia y expresión del rango	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo/25g	PT MB-08 Rev. 05 PCR BAX Q7 Validado AFNOR.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y animales	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo/25g	PT MB-08 Rev. 05 PCR BAX Q7 Validado AFNOR.	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g	ISO 11290-1:2004, "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> ". Con confirmación bioquímica por API <i>Listeria</i> ®	Otorgamiento	29/06/2011	13/06/2014
Alimentos humanos	Detección de <i>Listeria</i>	Presencia/Ausencia / 25 g	ISO 11290-1:2004, "Microbiology of food	REACREDITACION	13/06/2014	08/06/2018

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	monocytogenes		and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> ". Con confirmación bioquímica por API Listeria®	N		
Alimentos humanos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Detectado/No detectado/25g	ISO 11290-1:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> " con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditación con actualización de la versión de la norma de referencia y expresión del rango	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Detectado/No detectado/25g	ISO 11290-1:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> " con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Detectado/No detectado/25g	ISO 11290-1:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> " con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditación	15/07/2026	
Muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g	Procedimiento interno PT MB-03 Versión 2. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Otorgamiento	29/06/2011	13/06/2014
Muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g	Procedimiento interno PT MB-03 Versión 2. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	REACREDITACION	13/06/2014	11/07/2014
Muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g	Procedimiento interno PT MB-03 rev 2. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Se cambia "version" por "rev".	11/07/2014	07/08/2015
Muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g LD ≥ 15 ufc/25g	Procedimiento interno PT MB-03 Versión 2. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Se actualiza la expresión del rango.	07/08/2015	14/08/2017
Muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia / 25 g LD ≥ 15 ufc/25g	Procedimiento interno PT MB-03 Versión 3. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación	Se actualiza la versión del método de ensayo	14/08/2017	08/06/2018

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia/25g	bioquímica por API Listeria® Procedimiento interno PT MB-03 Versión 3. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditacion	08/06/2018	11/09/2019
Muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia/25g	Procedimiento interno PT MB-03 Versión 4. Basado en ISO 11290-1:2004 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Modificación de la versión del método.	11/09/19	03/06/2022
Muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia/25g	PT MB-03 Rev. 4. Basado en ISO 11290-1:2017 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia/25g	PT MB-03 Rev. 6. Basado en ISO 11290-1:2017 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Se actualiza la versión del método de ensayo	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia/Ausencia/25g	PT MB-03 Rev. 6. Basado en ISO 11290-1:2017 con confirmación bioquímica por API Listeria®	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos humanos y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia-Ausencia / 25g	PT MB 07 rev 1 PCR BAX-Q7 validado AFNOR	Otorgamiento	03/12/2012	05/09/2013
Alimentos humanos y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia-Ausencia / 25g	PT MB 07 rev 2 PCR BAX-Q7 validado AFNOR	Se actualiza el N° de versión del método de referencia	05/09/2013	13/06/2014
Alimentos humanos y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia-Ausencia / 25g LD ≥15 ufc/25g	PT MB 07 rev 2 PCR BAX-Q7 validado AFNOR	REACREDITACION	13/06/2014	02/08/2016
Alimentos humanos y muestras de control de ambiente	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Presencia-Ausencia / 25g LD ≥ 15 ufc/25g	PT MB 07 rev 3 PCR BAX-Q7 validado AFNOR	Se actualiza la versión del método de ensayo	02/08/2016	08/06/2018
Alimentos humanos y animales y muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo/Potencial positivo/25g	PT MB-07 Versión 4 PCR BAX Q7 validado AFNOR.	Reacreditacion con actualización de la version del método de ensayo	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos y animales y muestras de control ambiental	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo/Potencial positivo/25g	PT MB-07 Rev. 4 PCR BAX Q7 validado AFNOR.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y	Detección de <i>Listeria</i>	Negativo/Potencial	PT MB-07 Rev. 4 PCR BAX Q7 validado	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
animales y muestras de control ambiental	<i>monocytogenes</i>	positivo/25g	AFNOR.			
Carne y productos cárnicos	Detección de <i>E. Coli</i> O157:H7	Presencia-Ausencia / 25g	Reveal AOAC 2000.14 Ed. 18th 2006	Otorgamiento	03/12/2012	05/09/2013
Carne y productos cárnicos	Detección de <i>E. Coli</i> O157:H7	Presencia-Ausencia / 25g	Reveal AOAC 2000.14 Ed. 19th 2012	Se actualiza el N° de versión del método de referencia	05/09/2013	13/06/2014
Carne y productos cárnicos	Detección de <i>E. Coli</i> O157:H7	Presencia-Ausencia / 25g	Reveal AOAC 2000.14 Ed. 19th 2012	REACREDITACION	13/06/2014	REDUCCION VOLUNTARIA 14/08/2017
Alimentos	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2004 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony-count method.	Otorgamiento	05/09/2013	13/06/2014
Alimentos humanos y animales	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2004 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony-count method.	REACREDITACION	13/06/2014	08/06/2018
Alimentos humanos y animales	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: colony count method".	Reacreditacion con actualización de la version del método de ensayo	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos y animales	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2017 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: colony count method".	Reacreditación	03/06/2022	24/10/2025
Alimentos humanos y animales	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2017 "Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae — Part 2: Colony-count technique".	Se actualiza el nombrbe de norma	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y animales	Determinación de Enterobacterias	≥ 10 ufc/g	ISO 21528-2:2017 "Microbiology of the food chain — Horizontal	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae — Part 2: Colony-count technique".			
Alimentos humanos y animales	Recuento de aerobios 30°C	≥ 10 Ufc/g	ISO 4833-1:2013	Otorgamiento	07/08/2015	08/06/2018
Alimentos humanos y animales	Recuento de aerobios 30°C	≥ 10 ufc/g	SO 4833-1:2013 "Horizontal method for the enumeration of microorganisms-Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique".	Reacreditacion	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos y animales	Recuento de aerobios 30°C	≥ 10 ufc/g	ISO 4833-1:2013 "Horizontal method for the enumeration of microorganisms-Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique".	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y animales	Recuento de aerobios 30°C	≥ 10 ufc/g	ISO 4833-1:2013 "Horizontal method for the enumeration of microorganisms-Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique".	Reacreditación	15/07/2026	
Productos Cárnicos	E. coli O157:H7 (incluye NM)	Presunta presencia/ausencia. Detección ≥ 0,2 Ufc/g	PCR BAX Real Time MLG 5.09 USDA	Otorgamiento	02/08/2016	08/06/2018
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/25g	BAX®-PCR Real Time según MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Reacreditacion con actualización del ensayo, matriz, y expresión del rango	08/06/2018	03/06/2022
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/25g	BAX®-PCR Real Time según MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/325g	BAX®-PCR Real Time según MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Se actualiza el rango	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/325g	BAX®-PCR Real Time según MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Reacreditación	15/07/2026	
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/65g	PT MB-12 Rev. 03 BAX®-PCR Real Time basado MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Se agrega procedimiento interno	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Carnes y productos cárnicos	Detección de E. coli O157:H7 (incluye NM)	Negativo/Potencial positivo/65g	PT MB-12 Rev. 03 BAX®-PCR Real Time basado MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14 USDA	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo / Presuntivo positivo	3M Molecular Detection Assay (SDM). AOAC 2013.09. Ed. 20, 2016.	Otorgamiento	03/10/2017	08/06/2018
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo	Procedimiento interno PT MB-15 Versión 2. Basado en 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2013.09 Ed 20,2016.	Reacreditación con actualización del método de ensayo	08/06/2018	15/11/2018
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo / Potencial positivo	Procedimiento interno PT MB-15 Versión 3. Basado en 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2013.09 Ed 20,2016.	Se actualiza la versión del método	15/11/2018	03/06/2022
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo	PT MB-15 Rev. 3. Basado en 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2013.09 Ed 20,2016	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	Negativo/Potencial positivo	PT MB-15 Rev. 3. Basado en 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2013.09 Ed 20,2016	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos. Muestras Ambientales.	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo / Presuntivo positivo	PT MB-14 rev. 1. 3M Molecular Detection Assay (SDM). AOAC 2014.07. Ed. 20, 2016.	Otorgamiento	03/10/2017	08/06/2018
Alimentos y muestras ambientales	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo/Potencial positivo	PT MB-14 Rev 2. 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2014.07 Ed 20, 2016.	Reacreditación con actualización de la versión de la norma	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos y muestras ambientales	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo/Potencial positivo	PT MB-14 Rev. 2. 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2014.07 Ed 20, 2016.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos y muestras ambientales	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Negativo/Potencial positivo	PT MB-14 Rev. 2. 3M Molecular Detection Assay (SDM) AOAC 2014.07 Ed 20, 2016.	Reacreditación	15/07/2026	
Aguas	Detección de coliformes totales y E. coli.	Presencia / Ausencia en 100mL	APHA 9223 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition 9223 B	Otorgamiento	11/09/2019	03/06/2022
Aguas	Detección de coliformes totales y E. coli.	Presencia / Ausencia en 100mL	APHA 9223 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Aguas	Detección de coliformes totales y E. coli.	Presencia / Ausencia en 100mL	APHA 9223 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aguas	Detección de coliformes totales y E. coli.	Presencia / Ausencia en 100mL	APHA 9223 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			Edition			
Aguas	Detección de Pseudomonas aeruginosa.	Presencia / Ausencia en 10mL	Norma UNIT 942:2008 - Agua potable. Análisis microbiológico. Detección de pseudomonas aeruginosa. Método de enriquecimiento en medio líquido.	Otorgamiento	11/09/2019	03/06/2022
Aguas	Detección de Pseudomonas aeruginosa.	Presencia / Ausencia en 10mL	Norma UNIT 942:2008 - Agua potable. Análisis microbiológico. Detección de pseudomonas aeruginosa. Método de enriquecimiento en medio líquido.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aguas	Detección de Pseudomonas aeruginosa.	Presencia / Ausencia en 10mL	Norma UNIT 942:2008 - Agua potable. Análisis microbiológico. Detección de pseudomonas aeruginosa. Método de enriquecimiento en medio líquido.	Reacreditación	15/07/2026	
Aguas	Recuento de heterotróficos a 35°C.	10 – 500 ufc/mL	APHA 9215 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Otorgamiento	11/09/2019	03/06/2022
Aguas	Recuento de heterotróficos a 35°C.	10 – 500 ufc/mL	APHA 9215 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Aguas	Recuento de heterotróficos a 35°C.	(10 – 500) ufc/mL	APHA 9215 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aguas	Recuento de heterotróficos a 35°C.	(10 – 500) ufc/mL	APHA 9215 B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition	Reacreditación	15/07/2026	
Agua	Coliformes Termotolerantes (fecales)	10 – 1 x 10 ⁸ Ufc/100 mL	APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (9222 D)	Otorgamiento	29/09/2021	03/06/2022
Agua	Coliformes Termotolerantes (fecales)	10 – 1 x 10 ⁸ Ufc/100 mL	APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (9222 D)	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Agua	Coliformes Termotolerantes (fecales)	(10 – 1 x 10 ⁸) Ufc/100 mL	APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 24th Edition (9222 D)	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Coliformes Termotolerantes (fecales)	(10 – 1 x 10 ⁸) Ufc/100 mL	APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 24th Edition (9222 D)	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos microbiológicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Agua para ensayos microbiológicos. Ej agua de red, naturales y efluentes industriales.	Muestreo	---	Procedimiento interno IT EM-01 Rev. 5. Basado en Standard Methods 24th Edition Method 9060 Collection and Preservation of Samples.	Otorgamiento	09/09/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua para ensayos microbiológicos. Ej agua de red, naturales y efluentes industriales.	Muestreo	---	Procedimiento interno IT EM-01 Rev. 5. Basado en Standard Methods 24th Edition Method 9060 Collection and Preservation of Samples.	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos	Recuento de E. coli	≥ 10 ufc/g	PT MB-18 Rev. 2 Basado ISO 16649-2:2001	Otorgamiento	15/07/2026	
Aguas	Recuento de E. coli	≥ 1 ufc/100 mL	PT-MB 19 Rev. 2 Basado APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. (9222 J)	Otorgamiento	15/07/2026	
Aguas	Recuento de coliformes termotolerantes	≥ 1 ufc/100 mL	PT-MB 19 Rev. 2 Basado APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. (9222 J)	Otorgamiento	15/07/2026	
Aguas	Recuento de Enterococos	≥ 1 ufc/100 mL	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. (9230C)	Otorgamiento	15/07/2026	

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Aguas	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L Cr	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 3111 B	Otorgamiento	29/06/2011	05/09/2013
Aguas / Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L Cr	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 3111 B	Se actualiza la matriz	05/09/2013	-----
Aguas / Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L Cr	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 3111 B	Se actualiza el nombre del método de ensayo por Resolución del CA (sin cambio de fecha de otorgamiento del ensayo)	05/09/2013	13/06/2014
Aguas / Soluciones	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L Cr	Standard Methods for the Examination of	REACREDITACION	13/06/2014	02/08/2016

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
acuosas			Water and Wastewater. 22nd Edition; 3111 B			
Aguas / Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L	APHA / Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. 22nd Edition; 3111 B	Se actualiza la referencia APHA	02/08/2016	08/06/2018
Aguas/Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	0,05 – 100 mg/L	APHA / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition; 3111B	Reacreditacion	08/06/2018	11/09/2019
Aguas/Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo 0,1 a 100mg/L	APHA 3111B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Modificación de rango y nombramiento del método de ensayo.	11/09/2019	03/06/2022
Aguas/Soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo 0,1 a 100mg/L	APHA 3111B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Agua, soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 a 100) mg/L	APHA 3111B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition.	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua, soluciones acuosas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 a 100) mg/L	APHA 3111B / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition.	Reacreditación	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 a 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Otorgamiento de lixiviados	28/10/2024	24/10/2025
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 a 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Se actualiza residuos sólidos por muestras sólidas	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cromo total	LD = 0,05 mg/L LC = 0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 a 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación	15/07/2026	
Aguas	Determinación de Dureza total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 2340 C	Otorgamiento	29/06/2011	-----
Aguas	Determinación de Dureza total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 2340 C	Se actualiza el nombre del método de ensayo por Resolución del CA (sin cambio de fecha de otorgamiento del ensayo)	29/06/2011	13/06/2014

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Aguas	Determinación de Dureza total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 2340 C	REACREDITACION	13/06/2014	02/08/2016
Aguas	Determinación de Dureza total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 2340 C	Se actualiza la referencia APHA	02/08/2016	08/06/2018
Aguas	Determinación de Dureza Total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	APHA / Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition; 2340C	Reacreditacion	08/06/2018	12/09/2019
Aguas	Determinación de Dureza Total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	APHA 3111B / Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Nombramiento del método de ensayo	12/09/2019	03/06/2022
Aguas	Determinación de Dureza Total	10 – 600 mg/L CaCO ₃	APHA 2340C / Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Aguas	Determinación de Dureza Total	(10 – 600) mg/L CaCO ₃	APHA 2340C / Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition.	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	24/10/2025
Aguas	Determinación de Dureza Total	Rango de trabajo (10 – 600) mg CaCO ₃ /L	APHA 2340C / Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition.	Se actualiza la expresión de la unidad del rango	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aguas	Determinación de Dureza Total	LD = 2 LC = 10 Rango de trabajo (10 – 600) mg CaCO ₃ /L	APHA 2340C / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition..	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/Kg	PT QF – 07 rev 1 basado en AOAC 971.21 cap 9 :1971-1976 (EAA)	Otorgamiento	03/12/2012	05/09/2013
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,1 – 2 mg/Kg	PT QF – 07 rev 1 basado en AOAC 971.21 cap 9 :1971-1976 (EAA)	Se actualiza el rango de ensayo	05/09/2013	13/06/2014
Alimentos	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/Kg	PT QF – 07 rev 1	REACREDITACION CON ACTUALIZACION DEL RANGO	13/06/2014	11/07/2014
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té,	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mgHg/kg	PT QF – 07 rev 1 basado en AOAC 971.21 cap 9 :1971-1976 (EAA)	Se actualiza la matriz, el método de referencia y la expresión del rango.	11/07/2014	07/08/2015

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
azúcares y derivados) Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/Kg	PT QF – 07 rev 2 basado en AOAC 971.21 cap 9 :1971-1976 (EAA)	Se actualiza la matriz y la versión del método de ensayo	07/08/2015	08/06/2018
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/Kg	PTQF – 07 rev 3 basado en AOAC 971.21 cap 9:1971-1976 (EAA)	Reacreditacion con actualización de la version de la norma	08/06/2018	11/09/2019
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/Kg	PTQF – 07 rev 4 basado en AOAC 971.21 cap 9:1971-1976 (EAA)	Modificación de versión de método.	11/09/2019	03/06/2022
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	0,01 – 2 mg/kg	PTQF–07 rev 4 basado en AOAC 971.21 cap 9:1971-1976 (EAA)	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Mercurio	(0,01 – 2) mg/kg	PTQF–07 rev 4 basado en AOAC 971.21 cap 9:1971-1976 (EAA)	Reacreditación	15/07/2026	
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, azúcares y derivados, cereales y derivados)	Determinación de Cadmio	0,1 – 5 mg/Kg	PT QF – 06 rev 1 basado en AOAC 973.34 :1973.1974 (EAA)	Otorgamiento	03/12/2012	13/06/2014
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, azúcares y derivados, cereales y derivados)	Determinación de Cadmio	0,1 – 5 mg/Kg	PT QF – 06 rev 1 basado en AOAC 973.34 :1973.1974 (EAA)	REACREDITACION	13/06/2014	11/07/2014
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba	Determinación de Cadmio	0,1 – 5 mgCd/kg	PT QF – 06 rev 1 basado en AOAC 973.34 :1973.1974 (EAA)	Se actualiza la expresión del rango.	11/07/2014	07/08/2015

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
mate, café, té, azúcares y derivados, cereales y derivados)	Determinación de Cadmio	Cuantificación 0,1 – 5 mg/Kg Detección ≥ 0,05 mg/Kg	PT QF – 06 rev 1 basado en AOAC 973.34 :1973.1974 (EAA)	Se actualiza la matriz y el rango	07/08/2015	02/08/2016
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión , azúcares y derivados, cereales y derivados)						
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión , azúcares y derivados, cereales y derivados)						
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)						
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)						
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Cadmio	Rango de trabajo 0,1 – 5 mg/Kg	PT QF.06 rev 5 basado en AOAC 973.34:1973.1974(EAA)	Modificación de rango y versión del método de ensayo	11/09/2019	03/06/2022
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Cadmio	LD = 0,05 mg/kg Rango de trabajo 0,1 – 5 mg/kg	PT QF-06 rev 5 basado en AOAC 973.34:1973.1974(EAA)	Reacreditación y se agrega LD.	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos (carnes y derivados, pescados y derivados, yerba mate, café, té, hierbas para infusión, azúcares y derivados)	Determinación de Cadmio	LD = 0,05 mg/kg Rango de trabajo (0,1 – 5) mg/kg	PT QF-06 rev 5 basado en AOAC 973.34:1973.1974(EAA)	Reacreditación	15/07/2026	
Aguas	DQO – Demanda Química de Oxígeno Determinación	100 – 10000 mgO ₂ /L	APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 5220 D	Otorgamiento	03/12/2012	-----
Aguas	DQO –	100 – 10000	Standard Methods for	Se actualiza el	03/12/2012	13/06/2014

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	Demanda Química de Oxígeno Determinación	mgO ₂ /L	the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 5220 D	nombre del método de ensayo por Resolución del CA (sin cambio de fecha de otorgamiento del ensayo)		
Aguas	DQO – Demanda Química de Oxígeno Determinación	100 – 10000 mgO ₂ /L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition; 5220 D	REACREDITACION	13/06/2014	02/08/2016
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	100 – 10000 mgO ₂ /L	APHA / Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. 22nd Edition; 5220 D	Se actualiza la referencia APHA	02/08/2016	08/08/2018
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	100 – 10000 mgO ₂ /L	APHA / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition; 5220D	Reacreditacion	08/06/2018	11/09/2019
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	Rango de trabajo 100 a 15000mg/L	APHA 5220D / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Modificación de rango y nombramiento del método de ensayo	11/09/2019	03/06/2022
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	Rango de trabajo 100 a 15000mg/L	APHA 5220D / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 23rd Edition.	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	Rango de trabajo (100 a 15000) mg/L	APHA 5220D / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	24/10/2025
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	Rango de trabajo (100 a 15000) mg O ₂ /L	APHA 5220D / Standard Method for the Examinations of Water and Wastewater. 24th Edition	Se actualiza la expresión de la unidad del rango	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aguas	DQO – Determinación de Demanda Química de Oxígeno	LD = 35 LC =100 Rango de Trabajo (100 a 15000) mg O ₂ /L	APHA 5220D / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition.	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Alimentos	Determinación de Nitrógeno	0.07 – 16 %	ISO 1871:2009 2º Edición. Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl.	Otorgamiento	05/09/2013	13/06/2014
Alimentos humanos y animales	Determinación de Nitrógeno	0,07 – 16 %	ISO 1871:2009 2º Edición. Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl.	REACREDITACION	13/06/2014	11/07/2014
Alimentos humanos y animales	Determinación de Nitrógeno	0,07 – 16 %N	ISO 1871:2009 2º Edición. Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl.	Se actualiza la expresión del rango.	11/07/2014	08/06/2018

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Alimentos humanos y animales	Determinación de Nitrógeno	0,07 – 16 %	ISO 1871:2009 2° Edición Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl	Reacreditacion	08/06/2018	03/06/2022
Alimentos humanos y animales	Determinación de Nitrógeno	0,07 – 16 %	ISO 1871:2009 2° Edición Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Alimentos humanos y animales	Determinación de Nitrógeno	(0,07 – 16) %	ISO 1871:2009 2° Edición Determinación de Nitrógeno por el Método de Kjeldahl	Reacreditación	15/07/2026	
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitratos	46 – 500 mg KNO ₃ /kg	UNIT 490-76 ISO 3091-1975	Otorgamiento	11/07/2014	08/06/2018
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitrato	46-500 mg KNO ₃ /Kg	UNIT 490.76 ISO 3091- 1975	Reacreditacion	08/06/2018	10/11/2020
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitrato	40-2000 mg KNO ₃ /Kg	UNIT 490.76 ISO 3091- 1975	Se modifica rango	10/11/2020	03/06/2022
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitrato	40 a 2000 mg NaNO ₃ /kg	Norma UNIT 490:1976 - Carne y sus productos. Determinación del contenido de nitratos. Método de referencia. Norma ISO 3091:1975 - Meat and meat products -- Determination of nitrate content (Reference method)	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitrato	(40 a 2000) mg NaNO ₃ /kg	Norma UNIT 490:1976 - Carne y sus productos. Determinación del contenido de nitratos. Método de referencia. Norma ISO 3091:1975 - Meat and meat products -- Determination of nitrate content (Reference method)	Reacreditación	15/07/2026	
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitritos	2,5 – 250mg NaNO ₂ /kg	UNIT 489-76 ISO 2918-1975	Otorgamiento	11/07/2014	08/06/2018
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitritos	2,5-250 mg NaNO ₂ /Kg	UNIT 489.76 ISO 2918-1975	Reacreditacion	08/06/2018	03/06/2022
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitritos	2,5-250 mg NaNO ₂ /kg	Norma UNIT 489.76 Carne y sus productos. Determinación del contenido de nitritos. Método de referencia. Norma ISO 2918:1975 Meat and meat products -- Determination of nitrite content (Reference method)	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Carne y productos cárnicos	Determinación de Nitritos	(2,5 – 250) mg NaNO ₂ /kg	Norma UNIT 489.76 Carne y sus productos. Determinación del contenido de nitritos. Método de referencia. Norma ISO 2918:1975 Meat and meat products -- Determination of nitrite	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			content (Reference method)			
Agua	Cloruro	2 – 500 mg Cl ⁻ / L	PT QF-12 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (4500 Cl ⁻ B)	Otorgamiento	29/09/2021	03/06/2022
Agua	Cloruro	2 – 500 mg Cl ⁻ / L	PT QF-12 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (4500 Cl ⁻ B)	Reacreditación y se agrega versión del método.	03/06/2022	24/08/2023
Agua	Cloruro	(2 – 1000) mg Cl ⁻ / L	PT QF-12 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (4500 Cl ⁻ B)	Se actualiza el rango	24/08/2023	28/10/2024
Agua	Cloruro	(2 – 1000) mg Cl ⁻ / L	PT QF-12 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 24th Edition (4500 Cl ⁻ B)	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Cloruro	LD = 1 LC = 2 Rango de Trabajo (2 – 1000) mg Cl ⁻ / L	PT QF-12 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. (4500 Cl ⁻ B)	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua	Sulfato	2 – 1000 mg SO ₄ ²⁻ / L	PT-QF 13 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (4500 SO ₄ ²⁻ E)	Otorgamiento	29/09/2021	03/06/2022
Agua	Sulfato	2 – 1000 mg SO ₄ ²⁻ / L	PT-QF 13 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 23rd Edition (4500 SO ₄ ²⁻ E)	Reacreditación y se agrega versión del método	03/06/2022	28/10/2024
Agua	Sulfato	(2 – 1000) mg SO ₄ ²⁻ / L	PT-QF 13 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for Examination of Water and Waster 24th Edition (4500 SO ₄ ²⁻ E)	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Sulfato	LD = 1 LC = 2 Rango de Trabajo (2 – 1000) mg SO ₄ ²⁻ / L	PT-QF 13 Rev. 3 basado en APHA / Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. (4500 SO ₄ ²⁻ E)	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	pH	(4 - 10)	APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition 4500-H+ B	Otorgamiento	24/08/2023	28/10/2024
Agua y soluciones acuosas	pH	(4 – 10)	APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500-H+ B	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Agua y soluciones acuosas	pH	(4 – 10)	APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 4500-H+ B	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Conductividad	(75 – 2800) μ S	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition 2510B	Otorgamiento	24/08/2023	28/10/2024
Agua y soluciones acuosas	Conductividad	(75 – 2800) μ S/cm	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2510B	Se actualiza la versión de APHA	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Conductividad	(75 – 2800) μ S/cm	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 2510B	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Zinc	(0.1 – 100) mg/L	APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Zinc	LD = 0,03 LC =0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 3111 B	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Zinc	(0.1 – 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Otorgamiento	28/10/2024	24/10/2025
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Zinc	(0.1 – 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Se actualiza residuos sólidos por muestras sólidas	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Zinc	LD = 0,03 LC =0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Cobre	(0.1-100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Cobre	LD = 0,05 LC =0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 3111B	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Cobre	(0.1-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos	Otorgamiento	28/10/2024	24/10/2025

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY			
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cobre	(0.1-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Se actualiza residuos sólidos por muestras sólidas	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cobre	LD = 0,05 LC = 0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Cadmio	(0.05-100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Cadmio	LD = 0,03 mg/L LC = 0,05 mg/L Rango de trabajo (0,05-100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 3111B	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Cadmio	(0.05-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Otorgamiento	28/10/2024	24/10/2025
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cadmio	(0.05-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Se actualiza residuos sólidos por muestras sólidas	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Cadmio	LD = 0,03 mg/L LC = 0,05 mg/L Rango de trabajo (0,05-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Plata	(0.1-100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Plata	LD = 0,05 LC = 0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 3111B	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Plata	(0.1-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Otorgamiento	28/10/2024	24/10/2025
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Plata	(0.1-100) mg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de	Se actualiza residuos sólidos	24/10/2025	04/06/2026

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Plata	LD = 0,06 LC = 0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	por muestras sólidas	15/07/2026	ACREDITACION VENCIDA
			IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación y se actualiza el rango		
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Mercurio	(0.5-500) µg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3112B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de Mercurio	LD = 0,06 LC = 0,1 Rango de Trabajo (0,1 – 100) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 3112B	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Lixiviados de residuos sólidos	Determinación de Mercurio	(0.5-500) µg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Otorgamiento	28/10/2024	24/10/2025
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Mercurio	(0.5-500) µg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Se actualiza residuos sólidos por muestras sólidas	24/10/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Lixiviados de muestras sólidas	Determinación de Mercurio	LD = 0,1 LC = 0,5 Rango de Trabajo (0,5 – 500) µg/L	IT QF 07 Rev. 2 basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261UY	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua	Sólidos Suspendedos Totales	(10-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540D	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Sólidos Suspendedos Totales	(10-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540D	Reacreditación	15/07/2026	
Agua	Solidos Totales fijos	(340-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540E	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Solidos Totales fijos	(340-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540E	Reacreditación	15/07/2026	
Agua	Solidos Sedimentables	(0.1-1000) mL/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			Edition 2540F			
Agua	Solidos Sedimentables	(0.1-1000) mL/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540F	Reacreditación	15/07/2026	
Agua	Solidos Totales Volátiles	(150-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540E	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Solidos Totales Volátiles	(150-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540E	Reacreditación	15/07/2026	
Agua	Solidos Totales	(30-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540B	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua	Solidos Totales	(30-100.000) mg/L	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 2540B	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Determinación de fósforo total	(0.025-80) mg/L	PT QF 19 rev 2 basado en APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500P-B, E.	Otorgamiento	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Determinación de fósforo total	LD = 0,015 LC = 0,025 Rango de Trabajo (0,025-80) mg/L	PT QF 19 rev 2 basado en APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 4500P-B, E.	Reacreditación y se actualiza el rango	15/07/2026	
Agua para ensayos fisicoquímicos. Ej. Aguas superficiales, subterráneas y efluentes industriales.	Muestreo	---	Procedimiento interno MAS-01 Rev.4 Basado en Standard Methods 24th Edition Method 1060 Collection and Preservation of Samples.	Otorgamiento	09/09/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua para ensayos fisicoquímicos. Ej. Aguas superficiales, subterráneas y efluentes industriales.	Muestreo	---	Procedimiento interno MAS-01 Rev.4 Basado en Standard Methods 24th Edition Method 1060 Collection and Preservation of Samples.	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Cianuro Total	LD=0.02 µg CN/L LC= 0.001 mg CN/L Rango de trabajo (0.001 – 50) mg CN/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 CN C Y E	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Agua y soluciones acuosas	Cianuro Total	LD=0.02 µg CN/L LC= 0.001 mg CN/L Rango de trabajo (0.001 – 50) mg CN/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 CN C Y E	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Cianuro Libre	LD= 0.07 µg CN/L LC= 0.002 mg CN/L Rango de trabajo (0.002 – 50) mg CN/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 CN E	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Cianuro Libre	LD= 0.07 µg CN/L LC= 0.002 mg CN/L Rango de trabajo (0.002 – 50) mg CN/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 CN E	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Sulfuro	LD= 0.6 mg S ⁼ /L LC= 2 mg S ⁼ /L Rango de trabajo (2 – 1600) mg S ⁼ /L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 S ⁼ / Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4052 UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Sulfuro	LD= 0.6 mg S ⁼ /L LC= 2 mg S ⁼ /L Rango de trabajo (2 – 1600) mg S ⁼ /L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 S ⁼ / Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4052 UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Nitratos	LD=0.03 mg N/L LC=0.1 mg N/L Rango de trabajo (0.1-200) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NO ₃ ⁻ E/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4085UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Nitratos	LD=0.03 mg N/L LC=0.1 mg N/L Rango de trabajo (0.1-200) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NO ₃ ⁻ E/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4085UY	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Agua y soluciones acuosas	Nitritos	LD=3 µg N /L LC= 0.01 mg N/L Rango de trabajo (0.01 – 20) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NO ₂ ⁻ B/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4086UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Nitritos	LD=3 µg N /L LC= 0.01 mg N/L Rango de trabajo (0.01 – 20) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NO ₂ ⁻ B/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4086UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Amonio	LD=3 µg N /L LC= 0.02 mg N/L Rango de trabajo (0.02 – 200) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NH ₃ F/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4080UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Amonio	LD=3 µg N /L LC= 0.02 mg N/L Rango de trabajo (0.02 – 200) mg N/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500 NH ₃ F/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 4080UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Nitrógeno Kjeldahl	LD= 2.0 mg N /L LC=3.5 mg N/L Rango de trabajo (3.5 – 560) mg N/L	ISO 5663:1984	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Nitrógeno Kjeldahl	LD= 2.0 mg N /L LC=3.5 mg N/L Rango de trabajo (3.5 – 560) mg N/L	ISO 5663:1984	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Nitrógeno total	----	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500-N A (por cálculo)	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones	Nitrógeno total	N/A	APHA/Standard	Reacreditación y	15/07/2026	

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
acuosas			Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 4500-N A (por cálculo)	se agrega N/A en el rango		
Agua y soluciones acuosas	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	LD= 1.5 mg O ₂ /L LC=3 mg O ₂ /L Rango de trabajo (3 – 8000) mg O ₂ /L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 5210/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2008UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	LD= 1.5 mg O ₂ /L LC=3 mg O ₂ /L Rango de trabajo (3 – 8000) mg O ₂ /L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 5210/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2008UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Potasio	LD=0.05 mg/L LC= 0.1 mg/L Rango de trabajo (0.1 – 500) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 3147 UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Potasio	LD=0.05 mg/L LC= 0.1 mg/L Rango de trabajo (0.1 – 500) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 3147 UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Níquel	LD=0.07 mg/L LC=0.1 mg/L Rango de trabajo (0.1 – 100) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B / Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 3142 UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Níquel	LD=0.07 mg/L LC=0.1 mg/L Rango de trabajo (0.1 – 100) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B / Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 3142 UY	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos químicos						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Lixiviado de muestras sólidas	Níquel	LD=0,07 mg/L LC=0,1 mg/L Rango de trabajo (0,1 – 100) mg/L	ITQF-07 Rev 2 Basado en Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA Método 3261 UY	Se actualiza para lixiviados	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Grasas y aceites	LD= 3 mg/L LC=8 mg/L Rango de trabajo (8 – 3000) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 5520 D/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2001 UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Grasas y aceites	LD= 3 mg/L LC=8 mg/L Rango de trabajo (8 – 3000) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 5520 D/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2001 UY	Reacreditación	15/07/2026	
Agua y soluciones acuosas	Hidrocarburos	LD= 3 mg/L LC=8 mg/L Rango de trabajo (8 – 3000) mg/L	APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition 3111 B/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2002 UY	Otorgamiento	15/12/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Agua y soluciones acuosas	Hidrocarburos	LD= 3 mg/L LC=8 mg/L Rango de trabajo (8 – 3000) mg/L	APHA/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th Edition. 5520F/ Manual de Procedimientos analíticos para muestras ambientales DINAMA 3era edición 2017 Método 2002 UY	Reacreditación	15/07/2026	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares.	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60669-1:2004 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares - Parte 1: Requisitos generales (IEC 60669-1, mod).	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares.	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60669-1:2004 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares - Parte 1:	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			Requisitos generales (IEC 60669-1, mod).			
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares.	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60669-1:2004 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares - Parte 1: Requisitos generales (IEC 60669-1, mod).	Reacreditación	29/07/2026	
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60884-1:2009 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales (IEC 60884-1:2006, MOD).	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60884-1:2009 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales (IEC 60884-1:2006, MOD).	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares	Todos los ensayos de la Norma	Cumple / No Cumple	Norma UNITNM 60884-1:2009 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales (IEC 60884-1:2006, MOD).	Reacreditación	29/07/2026	
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60884-2-5:2004 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos- Parte 2-5: Requisitos particulares para adaptadores.	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60884-2-5:2004 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos- Parte 2-5: Requisitos particulares para adaptadores.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60884-2-5:2004 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos- Parte 2-5: Requisitos particulares para adaptadores.	Reacreditación	29/07/2026	
Accesorios eléctricos - Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT 1097:2005 Accesorios eléctricos - Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos.	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Accesorios eléctricos -	Todos los ensayos de la	Cumple / No	Norma UNIT 1097:2005 Accesorios eléctricos -	Reacreditación	03/06/2022	19/10/2022

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos	norma	Cumple	Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos.			
Accesorios eléctricos - Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT/IEC 61242:1995 – Accesorios eléctricos - Prolongadores de enrollar para usos domésticos y análogos. UNIT/IEC 60884-2-7:2011 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares –Parte 2-7: Requisitos particulares para los cables Prolongadores.	Se modifica el método de ensayo	19/10/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Accesorios eléctricos - Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No Cumple	Norma UNIT/IEC 61242:1995 – Accesorios eléctricos - Prolongadores de enrollar para usos domésticos y análogos. UNIT/IEC 60884-2-7:2011 Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y similares –Parte 2-7: Requisitos particulares para los cables Prolongadores.	Reacreditación	29/07/2026	
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecorrientes.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 60898:2004 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra corrientes (IEC 60898:1995 MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.13.	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditacion	08/06/2018	
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecorrientes.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 60898:2004 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra corrientes (IEC 60898:1995 MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.13.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobrecorrientes.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 60898:2004 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra corrientes (IEC 60898:1995 MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.13.	Reacreditación	29/07/2026	
Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo /	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 61008-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Parte	Otorgamiento	30/09/2016	08/06/2018

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
las sobreintensidades incorporado (RCCB) / Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo incorporado de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB). Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo		1: Requisitos generales (IEC 61008-1:1996, MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.11, 9.13 y 9.15 a 9.18. - Norma UNIT - NM 61008-2-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación. (IEC 61008-2-1:1990, MOD) Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18.			
Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB) / Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo incorporado de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB). Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo / Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 61008-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:1996, MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.11, 9.13 y 9.15 a 9.18. - Norma UNIT - NM 61008-2-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobreintensidades incorporado (RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación. (IEC 61008-2-1:1990, MOD) Excepto puntos 9.9 a 9.11, 9.13 y 9.15 a 9.18.	Reacreditacion con actualización del método	08/06/2018	07/10/2019
Interruptores automáticos de corriente diferencial	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones		Norma UNIT- NM 61008-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para	Se incorpora el punto 9.13	07/10/2019	03/06/2022

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB) / Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.	especificadas en el método de ensayo /		uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:1996, MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18. - Norma UNIT - NM 61008-2-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación. (IEC 61008-2-1:1990, MOD) Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18.			
Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB) / Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo / Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 61008-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:1996, MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18. - Norma UNIT - NM 61008-2-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecorrientes incorporado (RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación. (IEC 61008-2-1:1990, MOD) Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18..	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecargas incorporado (RCCB) / Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo incorporado de protección contra las sobrecargas incorporado (RCCB). Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo / Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT- NM 61008-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecargas incorporado (RCCB). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:1996, MOD). Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18. - Norma UNIT - NM 61008-2-1:2005 Interruptores automáticos de corriente diferencial residual para uso doméstico y similares sin dispositivo de protección contra las sobrecargas incorporado (RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas generales a los RCCB funcionalmente independientes de la tensión de alimentación. (IEC 61008-2-1:1990, MOD) Excepto puntos 9.9 a 9.11 y 9.15 a 9.18..	Reacreditación	29/07/2026	
Interruptores automáticos diferenciales para actuar Con protección contra sobrecarga para usos domésticos y análogos (RCBO)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 61009-1:2006 Residualcurrent operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. Excepto puntos 9.9 a 9.12; 9.16 a 9.23.	Otorgamiento	30/09/2016	08/06/2018
Interruptores automáticos diferenciales para actuar Con protección contra sobrecarga para usos domésticos y análogos (RCBO)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 61009-1:2006 Residualcurrent operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. Excepto puntos 9.9 a 9.12; 9.13 y 9.16 a 9.23.	Reacreditación con actualización del método	08/06/2018	03/06/2022
Interruptores automáticos diferenciales para actuar Con protección contra sobrecarga para usos domésticos y análogos (RCBO)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 61009-1:2006 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. Excepto puntos 9.9 a 9.12; 9.13	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			y 9.16 a 9.23.			
Interruptores automáticos diferenciales para actuar Con protección contra sobrecorriente para usos domésticos y análogos (RCBO)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 61009-1:2006 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. Excepto puntos 9.9 a 9.12; 9.13 y 9.16 a 9.23.	Reacreditación	29/07/2026	
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables unipolares.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-3:2002 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD). Excepto: Punto 2 Designación 247 NM 01-CX-BWF-B y Punto 3 Designación 247 NM 02-CX-BWF-B Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 5.2, 7 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 05-C1 todo. Punto 5 Designación 247 NM 06-C5 Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 6 Designación 247 NM07-C1-90°C y Punto 7 Designación 247 NM 08-C5-90°C Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 7 y 8.	Otorgamiento	30/09/2016	07/10/2019
				Reacreditación	08/06/2018	
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables unipolares.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-3:2002 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD). Punto 2 Designación 247 NM 01-CX-BWF-B y Punto 3 Designación 247 NM 02-CX-BWF-B excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 5.2, 7 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 05-C1 excepto Ensayos 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3ª, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 06-C5 excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 6 Designación 247 NM07-C1-90°C y Punto 7 Designación 247 NM 08-C5-90°C excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a,	Renombramiento del método de ensayo	07/10/2019	03/06/2022

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			5.1, 7 y 8.			
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, Inclusive. Cables unipolares.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-3:2002 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas(IEC 60227-3, MOD). Punto 2 Designación 247 NM 01-CX-BWF-B y Punto 3 Designación 247 NM 02-CX-BWF-B Excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 5.2, 7 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 05-C1 excepto Ensayos 1.1,1.5, 1.6,3.1, 3.2, 3ª, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 06-C5 excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 6 Designación 247 NM07-C1-90°C y Punto 7 Designación 247 NM 08-C5-90°C excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 7 y 8.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, Inclusive. Cables unipolares.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-3:2002 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas(IEC 60227-3, MOD). Punto 2 Designación 247 NM 01-CX-BWF-B y Punto 3 Designación 247 NM 02-CX-BWF-B Excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 5.2, 7 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 05-C1 excepto Ensayos 1.1,1.5, 1.6,3.1, 3.2, 3ª, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 06-C5 excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 6 Designación 247 NM07-C1-90°C y Punto 7 Designación 247 NM 08-C5-90°C excepto Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1, 7 y 8.	Reacreditación	29/07/2026	
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 60227-3:1997 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para	Otorgamiento	19/10/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
unipolares.			instalaciones fijas. Punto 2 Designación 60227-IEC- 01 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; 7. Punto 3 Designación 60227-IEC- 02 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; 7. Punto 4 Designación 60227-IEC-05 excepto ensayos 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7 Punto 5 Designación 60227-IEC 06 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7. Punto 6 Designación 60227-IEC-07 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7; 8. Punto 7 Designación 60227-IEC-08 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7; 8.			
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables unipolares.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 60227-3:1997 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas. Punto 2 Designación 60227-IEC- 01 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; 7. Punto 3 Designación 60227-IEC- 02 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 5.2; 7. Punto 4 Designación 60227-IEC-05 excepto ensayos 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7 Punto 5 Designación 60227-IEC 06 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7. Punto 6 Designación 60227-IEC-07 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7; 8. Punto 7 Designación 60227-IEC-08 excepto ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1; 7; 8.	Reacreditación	29/07/2026	
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables flexibles (cordones)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-5:2004 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5 MOD). Excepto : Punto 3 Designación 247 NM 42-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 3 a, 5.1, 7.1,	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditacion	08/06/2018	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			7.2 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 43-C5 Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 52-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 6.1, 6.2, 8, 8.1 y 9. Punto 6 Designación 247 NM 53-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 9.1 y 10.			
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables flexibles (cordones)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-5:2004 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5 MOD). Excepto : Punto 3 Designación 247 NM 42-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 3 a, 5.1, 7.1, 7.2 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 43-C5 Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 52-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 6.1, 6.2, 8, 8.1 y 9. Punto 6 Designación 247 NM 53-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 9.1 y 10.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables flexibles (cordones)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-NM 247-5:2004 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5 MOD). Excepto : Punto 3 Designación 247 NM 42-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 3 a, 5.1, 7.1, 7.2 y 8. Punto 4 Designación 247 NM 43-C5 Ensayos: 1.1, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3 a, 5.1 y 7. Punto 5 Designación 247 NM 52-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 6.1, 6.2, 8, 8.1 y 9. Punto 6 Designación 247 NM 53-CX Ensayos: 1.1, 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 4 a, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 9.1 y 10.	Reacreditación	29/07/2026	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables flexibles (cordones)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 60227-5:2011 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5 MOD). Excepto: Punto 2 Designación 60227-IEC41 Ensayos: 1.1; 3.1; 5.1; 7.1; 7.2 y 8. Punto 4 Designación 60227-IEC-43 Ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1 y 7. Punto 5 Designación 60227-IEC-52 Ensayos: 1.1; 3.1; 4.1; 6.1; 6.2; 8.1 y 9. Punto 6 Designación 60227 IEC53 Ensayos: 1.1; 3.1; 4.1; 7.1; 7.2; 9.1 y; 10.	Otorgamiento	19/10/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Cables flexibles (cordones)	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma IEC 60227-5:2011 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5 MOD). Excepto: Punto 2 Designación 60227-IEC41 Ensayos: 1.1; 3.1; 5.1; 7.1; 7.2 y 8. Punto 4 Designación 60227-IEC-43 Ensayos: 1.1; 3.1; 3.2; 5.1 y 7. Punto 5 Designación 60227-IEC-52 Ensayos: 1.1; 3.1; 4.1; 6.1; 6.2; 8.1 y 9. Punto 6 Designación 60227 IEC53 Ensayos: 1.1; 3.1; 4.1; 7.1; 7.2; 9.1 y; 10.	Reacreditación	29/07/2026	
Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500 V. Cables con envoltura para instalaciones fijas.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT 2474:2011 Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500V. Cables con envoltura para instalaciones fijas (IEC 60227-4, mod) Excepto los ensayos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9 y 10.	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500 V. Cables con envoltura para instalaciones fijas.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT 2474:2011 Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500V. Cables con envoltura para instalaciones fijas (IEC 60227-4, mod) Excepto los ensayos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 3.1, 3.2, 4.1,	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9 y 10.			
Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500 V. Cables con envoltura para instalaciones fijas.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT 2474:2011 Cables con aislación de PVC para tensión nominal 300/500V. Cables con envoltura para instalaciones fijas (IEC 60227-4, mod) Excepto los ensayos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9 y 10.	Reacreditación	29/07/2026	
Portalámparas con rosca Edison	Todos los ensayos de la norma. Solo para portalámparas E27	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 238-92 Portalámparas con rosca edison	Otorgamiento	30/09/2016	10/11/2017
Portalámparas con rosca Edison	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo Solo para portalámparas E27	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60238:2004 Portalámparas con rosca Edison Excepto los puntos: 8.1, 8.2, 8.7, 9.3, 12.1, 14.1, 15.2, 18, 19.2, 19.3, 19.4	Se modifica Ensayo y método	10/11/2017	20/01/2020
				Reacreditacion	08/06/2018	
Portalámparas con rosca Edison	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo Solo para portalámparas E27	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60238:2004 Portalámparas con rosca Edison	Se eliminan las excepciones	20/01/2020	03/06/2022
Portalámparas con rosca Edison	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo Solo para portalámparas E27	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60238:2004 Portalámparas con rosca Edison	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Portalámparas con rosca Edison	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo Solo para portalámparas E27	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60238:2004 Portalámparas con rosca Edison	Reacreditación	29/07/2026	
Portalámparas	Todos los	Cumple /	Norma UNIT-IEC 60400:99	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores.	ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	No Cumple	Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores. IEC 60400:1996 Excepto puntos 10 y 13.	Reacreditacion	08/06/2018	
Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60400:99 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores. IEC 60400:1996 Excepto puntos 10 y 13.	Reacreditación	03/06/2022	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple / No Cumple	Norma UNIT-IEC 60400:99 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores. IEC 60400:1996 Excepto puntos 10 y 13.	Reacreditación	29/07/2026	
Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. - Cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión. - Cajas y envoltentes de conexión. - Cajas y envoltentes de piso. Envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo.	Cumple / No Cumple	- Norma UNIT-IEC 60670-1:2002 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 1 - Requisitos generales (IEC 60670-1:2002 + Amd 1 2011, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-21:2004 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 21 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión (IEC 60670-21:2004, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-22:2003 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 22 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes de conexión. (IEC 60670-22:2003, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-23:2006 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 23: Requisitos particulares para cajas y envoltentes de piso. - Norma UNIT-IEC 60670-24:2011 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 24 - Requisitos particulares para envoltentes de	Otorgamiento	30/09/2016	07/10/2019
				Reacreditacion	08/06/2018	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia. (IEC 60670-24:2011, IDT) Excepto el punto 19			
Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. - Cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión. - Cajas y envoltentes de conexión. - Cajas y envoltentes de piso. Envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo.	Cumple / No Cumple	- Norma UNIT-IEC 60670-1:2002 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 1 - Requisitos generales (IEC 60670-1:2002 + Amd 1 2011, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-21:2004 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 21 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión (IEC 60670-21:2004, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-22:2003 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 22 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes de conexión. (IEC 60670-22:2003, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-23:2006 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 23: Requisitos particulares para cajas y envoltentes de piso. (IEC 60670-23:2006, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-24:2011 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 24 - Requisitos particulares para envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia. (IEC 60670-24:2011, IDT) Excepto el punto 19	Renombramiento del método de ensayo.	07/10/2019	03/06/2022

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. - Cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión. - Cajas y envoltentes de conexión. - Cajas y envoltentes de piso. Envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo.	Cumple / No Cumple	- Norma UNIT-IEC 60670-1:2002 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 1 - Requisitos generales (IEC 60670-1:2002 + Amd 1 2011, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-21:2004 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 21 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión (IEC 60670-21:2004, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-22:2003 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 22 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes de conexión. (IEC 60670-22:2003, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-23:2006 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 23: Requisitos particulares para cajas y envoltentes de piso. (IEC 60670-23:2006, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-24:2011 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 24 - Requisitos particulares para envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia. (IEC 60670-24:2011, IDT) Excepto el punto 19	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. - Cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión. - Cajas y envoltentes de conexión.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo.	Cumple / No Cumple	- Norma UNIT-IEC 60670-1:2002 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 1 - Requisitos generales (IEC 60670-1:2002 + Amd 1 2011, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-21:2004 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 21 - Requisitos particulares	Se elimina el excepto	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
- Cajas y envoltentes de piso. Envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia.			para cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión (IEC 60670-21: 2004, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-22:2003 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 22 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes de conexión. (IEC 60670-22: 2003, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-23:2006 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 23: Requisitos particulares para cajas y envoltentes de piso. (IEC 60670-23:2006, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-24:2011 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 24 - Requisitos particulares para envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia. (IEC 60670-24:2011, IDT)			
Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. - Cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión. - Cajas y envoltentes de conexión. - Cajas y envoltentes de piso. Envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia.	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo.	Cumple / No Cumple	- Norma UNIT-IEC 60670-1:2002 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 1 - Requisitos generales (IEC 60670-1:2002 + Amd 1 2011, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-21:2004 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 21 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes previstas para medios de suspensión (IEC 60670-21: 2004, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-22:2003 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 22 - Requisitos particulares para cajas y envoltentes de conexión. (IEC 60670-22: 2003, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-23:2006 Cajas y envoltentes de dispositivos	Reacreditación	29/07/2026	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
			para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 23: Requisitos particulares para cajas y envoltentes de piso. (IEC 60670-23:2006, IDT) - Norma UNIT-IEC 60670-24:2011 Cajas y envoltentes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas. Parte 24 - Requisitos particulares para envoltentes de dispositivos de protección y dispositivos similares que disipan potencia. (IEC 60670-24:2011, IDT)			
Grados de protección proporcionados por las envoltentes.	Ensayos para la protección contra el acceso a las partes peligrosas indicada por la primera cifra característica	Cumple / No Cumple	Norma CEI IEC 60529:2001 Edición 2.1 Grados de protección proporcionados por las envoltentes (Código IP). IEC 60529: 1989+ AMD1: 1999 + AMD2: 2013 CSV Consolidated version Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
	Ensayos para la protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños indicada por la primera cifra característica.			Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
	Ensayos para la protección contra la penetración del agua indicada por la segunda cifra característica			Otorgamiento	30/09/2016	03/06/2022
				Reacreditación	08/06/2018	
Grados de protección proporcionados por las envoltentes.	Ensayos para la protección contra el acceso a las partes peligrosas indicada por la primera cifra característica	Cumple / No Cumple	Norma CEI IEC 60529:2001 Edición 2.1 Grados de protección proporcionados por las envoltentes (Código IP). IEC 60529: 1989+ AMD1: 1999 + AMD2: 2013 CSV Consolidated version Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
	Ensayos para la protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños indicada por la primera cifra característica.			Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
	Ensayos para la protección contra la penetración del agua indicada por la segunda cifra característica			Reacreditación	03/06/2022	28/10/2024
Grados de protección	Ensayos para la protección contra	Cumple / No	Norma CEI IEC 60529:2001	Se elimina	28/10/2024	04/06/2026

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGA-MIENTO	FECHA DE VALIDEZ
proporcionados por las envolventes.	el acceso a las partes peligrosas indicada por la primera cifra característica	Cumple	Edición 2.1 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).	AMD2		ACREDITACION VENCIDA
	Ensayos para la protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños indicada por la primera cifra característica.		IEC 60529: 1989 + AMD1: 1999 + Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	Se elimina AMD2	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Ensayos para la protección contra la penetración del agua indicada por la segunda cifra característica			Se elimina AMD2	28/10/2024	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Grados de protección proporcionados por las envolventes.	Ensayos para la protección contra el acceso a las partes peligrosas indicada por la primera cifra característica	Cumple / No Cumple	Norma CEI IEC 60529:2001 Edición 2.1 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). IEC 60529: 1989 + AMD1: 1999 + Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	Reacreditación	29/07/2026	
	Ensayos para la protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños indicada por la primera cifra característica.			Reacreditación	29/07/2026	
	Ensayos para la protección contra la penetración del agua indicada por la segunda cifra característica			Reacreditación	29/07/2026	
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Seguridad de aparatos electrodomésticos	Cumple/no cumple	UNIT- NM 60335-1:2010 UNIT-IEC 60335-2-24:2010 Excepto 19.11; 22.7; 22.107.1;22107.2 22.107.3; 22.108 y 22.109	Otorgamiento	13/09/2023	28/10/2024
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Seguridad de aparatos electrodomésticos	Cumple/no cumple	UNIT- NM 60335-1:2010 UNIT-IEC 60335-2-24:2010 Excepto 22.7; 22.107.1;22107.2 22.107.3; 22.108 y 22.109	Se actualizan los excepto (19.11)	28/10/2024	13/11/2025
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en el método de ensayo	Cumple/no cumple	UNIT- NM 60335-1:2010 Excepto 19.11.4 UNIT-IEC 60335-2-24:2010 Excepto 22.7; 22.107.1;22107.2 22.107.3; 22.108 y 22.109	Se actualiza el excepto	13/11/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Todos los ensayos de la norma salvo las excepciones especificadas en	Cumple/no cumple	UNIT- NM 60335-1:2010 Excepto 19.11.4 UNIT-IEC 60335-2-24:2010 Excepto 22.7;	Reacreditación	29/07/2026	

Ensayos Seguridad Eléctrica						
PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
	el método de ensayo		22.107.1;22107.2 22.107.3; 22.108 y 22.109			
Calentadores eléctricos de agua por acumulación	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No cumple	Norma UNIT-IEC 60335-1:2010 60335-2-21:2012	Otorgamiento	28/10/2024	13/11/2025
Calentadores eléctricos de agua por acumulación	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No cumple	Norma UNIT-IEC 60335-1:2010 Excepto 19.11.4 Norma UNIT-IEC 60335-2-21:2012	Se actualiza el excepto	13/11/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Calentadores eléctricos de agua por acumulación	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No cumple	Norma UNIT-IEC 60335-1:2010 Excepto 19.11.4 Norma UNIT-IEC 60335-2-21:2012	Reacreditación	29/07/2026	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Consumo de energía mensual	≤ 8000 kWh	UNIT 1138:2011 UNIT-IEC 62552:2007 UNIT-NM 60335-1 :2010 UNIT-IEC 60335-2-24:2010	Otorgamiento	13/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Potencia nominal	≤ 1000 W		Otorgamiento	13/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Determinación de volumen útil	≤ 1500 l		Otorgamiento	13/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Eficiencia Energética (EE)	N/A		Otorgamiento	13/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Aparatos de refrigeración eléctricos de uso doméstico	Consumo de energía mensual	≤ 8000 kWh	UNIT 1138:2011 UNIT-IEC 62552:2007 UNIT-NM 60335-1 :2010 UNIT-IEC 60335-2-24:2010	Reacreditación	29/07/2026	
	Potencia nominal	≤ 1000 W		Reacreditación	29/07/2026	
	Determinación de volumen útil	≤ 1500 l		Reacreditación	29/07/2026	
	Eficiencia Energética (EE)	N/A		Reacreditación	29/07/2026	
Calentadores eléctricos de agua de acumulación	Capacidad nominal	≤ 300 l	UNIT 1157:2011 UNIT-IEC 60379:1987 UNIT-IEC 60335-2-21:2012 UNIT-NM 60335-1 :2010	Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
	Temperatura promedio del agua extraída relacionada	Menor a 100°C		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
	Consumo de energía mensual	≤ 1230 kWh		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
	Pérdida estática por cada 24 horas (Qpr)	≤ 27 kWh		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025

	Tiempo de calentamiento (t_R -50	≤ 7 h		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
	Potencia nominal	≤ 3300 W		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
	Eficiencia Energética (EE)	N/A		Otorgamiento	13/09/2023	13/11/2025
Calentadores eléctricos de agua de acumulación	Capacidad nominal	≤ 300 l	UNIT 1157:2011 UNIT-IEC 60379:1987 (Adopción febrero 2007, 1ra revisión diciembre 2011) UNIT-IEC 60335-2-21:2012 UNIT-NM 60335-1 :2010	Se actualiza el método de ensayo	13/11/2025	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Temperatura promedio del agua extraída relacionada	Menor a 100°C				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Consumo de energía mensual	≤ 1230 kWh				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Pérdida estática por cada 24 horas (Qpr)	≤ 27 kWh				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Tiempo de calentamiento (t_R -50	≤ 7 h				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Potencia nominal	≤ 3300 W				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
	Eficiencia Energética (EE)	N/A				04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Calentadores eléctricos de agua de acumulación	Capacidad nominal	≤ 300 l	UNIT 1157:2011 UNIT-IEC 60379:1987 (Adopción febrero 2007, 1ra revisión diciembre 2011) UNIT-IEC 60335-2-21:2012 UNIT-NM 60335-1 :2010	Reacreditación	29/07/2026	
	Temperatura promedio del agua extraída relacionada	Menor a 100°C		Reacreditación	29/07/2026	
	Consumo de energía mensual	≤ 1230 kWh		Reacreditación	29/07/2026	
	Pérdida estática por cada 24 horas (Qpr)	≤ 27 kWh		Reacreditación	29/07/2026	
	Tiempo de calentamiento (t_R -50	≤ 7 h		Reacreditación	29/07/2026	
	Potencia nominal	≤ 3300 W		Reacreditación	29/07/2026	
	Eficiencia Energética (EE)	N/A		Reacreditación	29/07/2026	

PRODUCTO / MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	RANGO	MÉTODO DE ENSAYO	MODIFICACIÓN	FECHA DE OTORGAMIENTO	FECHA DE VALIDEZ
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las	Cumple / No cumple	Norma NM 300-1:2004 Seguridad de los juguetes. Parte 1 "Propiedades Generales, mecánicas" Excepto puntos 5.12, 5.13, 5.16, 5.17, 5.20, 5.24, 5.25.4, 5.26	Otorgamiento	18/02/2020	03/06/2022

	excepciones identificadas		Norma NM-300-2:2004. Seguridad de los juguetes. Parte 2: "Inflamabilidad"	Otorgamiento	18/02/2020	03/06/2022
			Norma NM-300-3:2004 Seguridad de los juguetes. Parte 3: "Migración de ciertos elementos"	Otorgamiento	18/02/2020	03/06/2022
			Excepto determinación de As y Ba			
			Norma NM 300-6:2004 "Seguridad de Juguetes eléctricos"	Otorgamiento	18/02/2020	03/06/2022
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-1:2004 Seguridad de los juguetes. Parte 1 "Propiedades Generales, mecánicas" Excepto puntos 5.12, 5.13, 5.16, 5.17, 5.20, 5.24, 5.25.4, 5.26	Reacreditación	03/06/2022	06/09/2023
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-1:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 1 "Propiedades Generales, mecánicas" Excepto puntos 5.13, 5.16, 5.17, 5.20, 5.24, 5.25.4, 5.26	Se incluye puto 5.12 de la norma NM 300-1 y se cambia el año	06/09/2023	04/10/2023
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-1:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 1 "Propiedades Generales, mecánicas" Excepto puntos 5.13, 5.16, 5.17, 5.20, 5.24, 5.25.4	Se incluye puto 5.26 de la norma NM 300-1	04/10/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-1:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 1 "Propiedades Generales, mecánicas" Excepto puntos 5.13, 5.16, 5.17, 5.20, 5.24, 5.25.4	Reacreditación	15/07/2026	
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-2:2004. Seguridad de los juguetes. Parte 2: "Inflamabilidad"	Reacreditación	03/06/2022	06/09/2023
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-2:2002. Seguridad de los juguetes. Parte 2: "Inflamabilidad"	Se corrige el año de la norma	06/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-2:2002. Seguridad de los juguetes. Parte 2: "Inflamabilidad"	Reacreditación	15/07/2026	

Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-3:2004 Seguridad de los juguetes. Parte 3: "Migración de ciertos elementos" Excepto determinación de As y Ba	Reacreditación	03/06/2022	06/09/2023
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-3:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 3: "Migración de ciertos elementos" Excepto determinación de As y Ba	Se corrige el año de la norma	06/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM-300-3:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 3: "Migración de ciertos elementos" Excepto determinación de As y Ba	Reacreditación	15/07/2026	
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-6:2004 "Seguridad de Juguetes eléctricos"	Reacreditación	03/06/2022	06/09/2023
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-6:2002 "Seguridad de Juguetes eléctricos"	Se corrige el año de la norma	06/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-6:2002 "Seguridad de Juguetes eléctricos"	Reacreditación	15/07/2026	
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-4:2002 Seguridad de los juguetes Parte 4 "Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas"	Otorgamiento	06/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-4:2002 Seguridad de los juguetes Parte 4 "Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas"	Reacreditación	15/07/2026	
Juguetes	Todos los ensayos de la norma	Cumple / No cumple	Norma NM 300-5:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 5 "Juguetes químicos distintos de los juegos"	Otorgamiento	06/09/2023	04/06/2026 ACREDITACION

	establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas		de experimentos			VENCIDA
Juguetes	Todos los ensayos de la norma establecida en "Método de ensayo". Salvo las excepciones identificadas	Cumple / No cumple	Norma NM 300-5:2002 Seguridad de los juguetes. Parte 5 "Juguetes químicos distintos de los juegos de experimentos"	Reacreditación	15/07/2026	